



MORATH

© Morath 2026

PRÄZISE

Die Genauigkeit, mit der sich Metall verarbeiten lässt, leben wir in jedem Detail:
von der Auftragsplanung bis zur präzisen, termintreuen Umsetzung.

VERLÄSSLICH

Wir machen, was wir zusagen.
Unsere Kooperation basiert auf Augenhöhe und mit verlässlichen Absprachen.

ANSPRUCHSVOLL

Unsere Wurzeln sind die Erfahrung, das umfangreiche Know-how und unsere hohen Ansprüche im Umgang mit Metall.
Daraus resultiert die Swiss-Made-Quality by Morath.





MORATH

INHALTSVERZEICHNIS

ABDECKUNGEN	9
BECKEN	38
ZUBEHÖR	92
FRONTEN	100
ARMATUREN	110

EDELSTAHL
UND
BUNTMETALL
ABDECKUNGEN



MORATH



MORATH

ABDECKUNGEN



MORATH LUNERO

Massivkante



MORATH LUNA

Massivkante



MORATH PERLA

Massivkante



MORATH VULCANO®

Massivkante



MORATH URBANA piu

Massivkante



MORATH CLASSICA

Massivkante



MORATH CLASSICA

Massivkante Rücksprung



MORATH CLASSICA

A-Bord R1



MORATH CLASSICA

A-Bord R3



MORATH CLASSICA

Quetschkante



MORATH CLASSICA

A-Bord 4 x 45°



MORATH

ABDECKUNGEN



MORATH ORO

Massivkante



MORATH ORO

A-Bord R3



MORATH OTTONE

Massivkante



MORATH OTTONE

A-Bord R3



MORATH RAME

Massivkante



MORATH RAME

A-Bord R3



MORATH RAME ANTICO

Massivkante



MORATH RAME ANTICO

A-Bord R3



LUNERO

MASSIVKANTE


LUNERO vereint das Beste aus LUNA und VULCANO: hartverchromt, keramisch schwarz beschichtet und geprägt von einer markanten Walzstruktur. Aus warmgewalztem Edelstahl gefertigt, entsteht ein einzigartiges, widerstandsfähiges Unikat, das besonders kratzfest und pflegeleicht ist – Flüssigkeiten und Rückstände lassen sich einfach entfernen. Die Oberfläche besticht durch ihre charaktervolle Haptik und ihr zeitlos elegantes schwarzes Design.




Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	warmgewalzt und hartverchromt keramisch schwarz beschichtet
Finish-Becken	gebürstet, gewirbelt oder PVD beschichtet
Materialstärke	5 mm, 8 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Fase oben	1 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Walzrichtung	in Längsrichtung
Länge ohne Fuge max.	3900 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNGEN

Version 5 mm massive Arbeitsplatte



Version 8 mm massives Tischblatt





MORATH

LUNA

MASSIVKANTE

Aus warmgewalztem Edelstahl fertigen wir ein speziell widerstandsfähiges Unikat mit charakteristischen Walzstrukturen und reizvoller Oberflächenmaserung. Ein Spezialverfahren macht die LUNA-Oberfläche besonders kratzfest. Zusätzliche optische Reize ergeben sich aus dem Changieren des Farbglanzes zwischen Grau und Blaugrau.


Bereich	ABDECKUNGEN
Modell	LUNA

Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	warmgewalzt und hartverchromt
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	5 mm, 8 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Fase oben	1 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Walzrichtung	in Längsrichtung
Länge ohne Fuge max.	3900 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage




RAND AUSFÜHRUNGEN

Version 5 mm massive Arbeitsplatte



Version 8 mm massives Tischblatt





PERLA

MASSIVKANTE


Diese Oberfläche scheint von einer blankpolierten Perle inspiriert: glatt, seidenmatt und von ausserordentlicher Härte. Die hochgradige Kratzfestigkeit der PERLA-Küchenabdeckung ist das Ergebnis einer spezifischen Oberflächenbearbeitung.



Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	Perlstruktur und hartverchromt
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	6 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Fase oben	1 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Länge ohne Fuge max.	3900 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNG

Version 6 mm massive Arbeitsplatte





MORATH

Entdecken Sie mit MORATH PERLA die perfekte Kombination aus Funktionalität und zeitlosem Design.



VULCANO®

MASSIVKANTE


VULCANO® – Stilvoll, elegant und authentisch.
Mit ihrer mattschwarzen Walzstruktur verbindet unsere VULCANO® alle Vorteile einer Edelstahlabdeckung mit zeitlosem Design. Ihre Optik und Haptik sind mit rohem Schwarzstahl vergleichbar. Durch die spezielle keramische Beschichtung können organische Rückstände entfernt werden und Flüssigkeiten sind leicht abwischbar.

Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	warmgewalzt roh und keramisch schwarz beschichtet
Finish-Becken	gebürstet, gewirbelt oder PVD beschichtet
Materialstärke	5 mm, 8 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Fase oben	1 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Walzrichtung	in Längsrichtung
Länge ohne Fuge max.	3900 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage




RAND AUSFÜHRUNGEN

Version 5 mm massive Arbeitsplatte



Version 8 mm massives Tischblatt





MORATH



VULCANO – Die Kraft des Materials

Vulcano ist Edelstahl in seiner ausdrucksstärksten Form. Die fein gewalzte Oberfläche zeigt eine authentische, industrielle Struktur, die jedem Raum Tiefe verleiht. Mattschwarz und lebendig zugleich. Diese Linie schafft Kontraste und steht für Design, das berührt, ohne laut zu sein. Ein Statement für Architekten, Designer und Menschen mit Mut zur Individualität.

URBANA PIU – Funktion trifft auf Ästhetik

Urbana Piu ist die moderne Interpretation von Edelstahl:
hell, ruhig und kompromisslos klar.

Ihre samtmatte Oberfläche reflektiert das Licht dezent und erzeugt ein
harmonisches Raumgefühl.

Sie ist pflegeleicht, widerstandsfähig und zugleich elegant –
die perfekte Verbindung von Alltagstauglichkeit und Designanspruch.



MORATH



MORATH

Bereich ABDECKUNGEN

Modell URBANA PIU

URBANA piu

MASSIVKANTE


Optisch überzeugt URBANA piu mit einem edlen Hellgrau und einer matten Anmutung. Der warmgewalzte Edelstahl lässt eine feine, faserige Oberflächenmaserung sowie Walzstrukturen erkennen. Durch die Versiegelung mit der keramischen Beschichtung bietet URBANA piu zusätzliche funktionale Vorteile: Organische Rückstände können mühelos entfernt werden; Flüssigkeiten perlen ab und sind leicht abwischbar.




Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	warmgewalzt roh oder gewirbelt und keramisch beschichtet
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	5 mm, 8 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Fase oben	1 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Walzrichtung	in Längsrichtung
Länge ohne Fuge max.	3900 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNGEN

Version 5 mm massive Arbeitsplatte



Version 8 mm massives Tischblatt





CLASSICA

MASSIVKANTE


Unsere Standardausführung ist alles andere als Standard. Wir bürsten den geschliffenen Edelstahl in aufwendiger Handarbeit. Die Oberfläche erlangt dadurch eine feine Strukturierung und eine matte Anmutung. Diese klassische Küchenabdeckung lässt sich bei Bedarf an Ort und Stelle wieder auffrischen.



Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	4 mm, 5 mm, 8 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Fase oben	0.3 mm x 45° bei 4 und 5 mm, 1 mm x 45° bei 8 mm
Fase unten	0.3 mm x 45°
Länge ohne Fuge max.	6000 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNGEN

Versionen 4 mm, 5 mm, 8 mm massive Arbeitsplatte





MORATH

CLASSICA

MASSIVKANTE RÜCKSPRUNG

Unsere Standardausführung ist alles andere als Standard. Wir bürsten den geschliffenen Edelstahl in aufwendiger Handarbeit. Die Oberfläche erlangt dadurch eine feine Strukturierung und eine matte Anmutung. Diese klassische Küchenabdeckung lässt sich bei Bedarf an Ort und Stelle wieder auffrischen.


Bereich	ABDECKUNGEN
Modell	CLASSICA



Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	3 mm, 4 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Fase oben	0.3 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Länge ohne Fuge max.	6000 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage


RAND AUSFÜHRUNGEN

Version massive Arbeitsplatte 3 mm mit Rücksprung



Mass A	Mass B
24 mm	26 mm
27 mm	26 mm
30 mm	26 mm

Version massive Arbeitsplatte 4 mm mit Rücksprung



Mass A	Mass B
25 mm	26 mm
28 mm	26 mm
31 mm	26 mm



CLASSICA

A-BORD R1


Unsere Standardausführung ist alles andere als Standard. Wir bürsten den geschliffenen Edelstahl in aufwendiger Handarbeit. Die Oberfläche erlangt dadurch eine feine Strukturierung und eine matte Anmutung. Diese klassische Küchenabdeckung lässt sich bei Bedarf an Ort und Stelle wieder auffrischen.



Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	2 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Radius oben	R = 1 mm
Länge ohne Fuge max.	6000 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage
Varianten	finden Sie am Ende des Kapitels Abdeckungen

RAND AUSFÜHRUNG

Version A-Bord R1 mm



Mass A

16 mm
20 mm
26 mm
29 mm
42 mm



MORATH

CLASSICA

A-BORD R3

Bereich	ABDECKUNGEN
Modell	CLASSICA


Unsere Standardausführung ist alles andere als Standard. Wir bürsten den geschliffenen Edelstahl in aufwendiger Handarbeit. Die Oberfläche erlangt dadurch eine feine Strukturierung und eine matte Anmutung. Diese klassische Küchenabdeckung lässt sich bei Bedarf an Ort und Stelle wieder auffrischen.



Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	1.5 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Radius oben	R = 3 mm
Radius unten	R = 3 mm
Länge ohne Fuge max.	6000 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage
Varianten	finden Sie am Ende des Kapitels Abdeckungen

RANDAUSFÜHRUNGEN

Version A-Bord R3 mm



Mass A	Mass B	Mass C
12 mm	6 mm gekantet	40 mm mit Streifen 34 mm
16 mm	10 mm gekantet	40 mm mit Streifen 30 mm
20 mm	20 mm gekantet	40 mm mit Streifen 20 mm

Mass A	Mass C
26 mm	40 mm gekantet
29 mm	50 mm gekantet
34 mm	50 mm gekantet
42 mm	60 mm gekantet



CLASSICA

QUETSCHKANTE

Unsere Standardausführung ist alles andere als Standard. Wir bürsten den geschliffenen Edelstahl in aufwendiger Handarbeit. Die Oberfläche erlangt dadurch eine feine Strukturierung und eine matte Anmutung. Diese klassische Küchenabdeckung lässt sich bei Bedarf an Ort und Stelle wieder auffrischen.




Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	1.5 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Dicke Quetschkante	4.5 mm
Radius Ecke seitlich	R = 4.5 mm
Länge ohne Fuge max.	6000 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RANDAUSFÜHRUNG

Version Quetschkante 4.5 mm mit Rücksprung

R2.2





MORATH

CLASSICA

A-BORD 4 X 45°

Unsere Standardausführung ist alles andere als Standard. Wir bürsten den geschliffenen Edelstahl in aufwendiger Handarbeit. Die Oberfläche erlangt dadurch eine feine Strukturierung und eine matte Anmutung. Diese klassische Küchenabdeckung lässt sich bei Bedarf an Ort und Stelle wieder auffrischen.


Bereich	ABDECKUNGEN
Modell	CLASSICA



Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish-Blatt	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Finish-Becken	gebürstet oder gewirbelt
Materialstärke	1.5 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet, gewirbelt fein, gewirbelt grob
Fase oben	4 mm x 45°
Länge ohne Fuge max.	6000 mm
Breite ohne Fuge max.	1400 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNG

Version A-Bord 10 mm Fase 4 x 45°





ORO

MASSIVKANTE

ORO – schon der Name klingt verheissungsvoll – und er hält sein Versprechen. Diese trendige Oberfläche überzeugt durch pure Schönheit und warme Ausstrahlung mit einem Hauch Extravaganz. Ob im Wohnbereich, in der Küche oder im Thekenbereich einer Bar – Messing hat sich als moderner Einrichtungsakzent etabliert.

Rohmaterial	Messing (CuZn)
Finish-Blatt	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Finish-Becken	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Materialstärke	5 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Oberflächenbehandlung	gewachst
Fase oben	0.3 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Länge ohne Fuge max.	3900 mm
Breite ohne Fuge max.	1200 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage



RAND AUSFÜHRUNG

Version 5 mm





MORATH

ORO

A-BORD R3

ORO – schon der Name klingt verheissungsvoll – und er hält sein Versprechen. Diese trendige Oberfläche überzeugt durch pure Schönheit und warme Ausstrahlung mit einem Hauch Extravaganz. Ob im Wohnbereich, in der Küche oder im Thekenbereich einer Bar – Messing hat sich als moderner Einrichtungsakzent etabliert.


Bereich	ABDECKUNGEN
Modell	ORO




Rohmaterial	Messing (CuZn)
Finish-Blatt	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Finish-Becken	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Materialstärke	1.5 mm
Sichtkanten	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Oberflächenbehandlung	gewachst
Radius oben	R = 3 mm
Radius unten	R = 3 mm
Länge ohne Fuge max.	3800 mm bei Breite kleiner 800 mm 2800 mm bei Breite grösser 800 mm
Breite ohne Fuge max.	1050 mm bei Länge kleiner 2800 mm 800 mm bei Länge grösser 2800 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNGEN

Version A-Bord R3 mm



Mass A	Mass B	Mass C
12 mm	6 mm gekantet	40 mm mit Streifen 34 mm
16 mm	10 mm gekantet	40 mm mit Streifen 30 mm
20 mm	20 mm gekantet	40 mm mit Streifen 20 mm



Mass A	Mass C
26 mm	40 mm gekantet
29 mm	50 mm gekantet
34 mm	50 mm gekantet
42 mm	60 mm gekantet



MORATH

vereint Funktionalität und Ästhetik



MORATH

OTTONE

MASSIVKANTE

OTTONE – schon der Name klingt verheissungsvoll – und er hält sein Versprechen. Diese trendige Oberfläche überzeugt durch pure Schönheit und warme Ausstrahlung mit einem Hauch Extravaganz. Ob im Wohnbereich, in der Küche oder im Thekenbereich einer Bar – Messing hat sich als moderner Einrichtungsakzent etabliert.

Rohmaterial	Messing (CuZn)
Finish-Blatt	handgewirbelt
Finish-Becken	handgewirbelt
Materialstärke	5 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Oberflächenbehandlung	hell brüniert und gewachst
Fase oben	0.3 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Länge ohne Fuge max.	3900 mm
Breite ohne Fuge max.	1200 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage



RAND AUSFÜHRUNG

Version 5 mm





MORATH

OTTONE

A-BORD R3



OTTONE – schon der Name klingt verheissungsvoll – und er hält sein Versprechen. Diese trendige Oberfläche überzeugt durch pure Schönheit und warme Ausstrahlung mit einem Hauch Extravaganz. Ob im Wohnbereich, in der Küche oder im Thekenbereich einer Bar – Messing hat sich als moderner Einrichtungsakzent etabliert.



Rohmaterial	Messing (CuZn)
Finish-Blatt	handgewirbelt
Finish-Becken	handgewirbelt
Materialstärke	1.5 mm
Sichtkanten	handgewirbelt
Oberflächenbehandlung	hell brüniert und gewachst
Radius oben	R = 3 mm
Radius unten	R = 3 mm
Länge ohne Fuge max.	3800 mm bei Breite kleiner 800 mm 2800 mm bei Breite grösser 800 mm
Breite ohne Fuge max.	1050 mm bei Länge kleiner 2800 mm 800 mm bei Länge grösser 2800 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RANDAUSFÜHRUNGEN

Version A-Bord R3 mm



Mass A	Mass B	Mass C
12 mm	6 mm gekantet	40 mm mit Streifen 34 mm
16 mm	10 mm gekantet	40 mm mit Streifen 30 mm
20 mm	20 mm gekantet	40 mm mit Streifen 20 mm

Mass A	Mass C
26 mm	40 mm gekantet
29 mm	50 mm gekantet
34 mm	50 mm gekantet
42 mm	60 mm gekantet



MORATH



MORATH

RAME

MASSIVKANTE

RAME – schon der Name klingt verheissungsvoll – und er hält sein Versprechen. Diese trendige Oberfläche überzeugt durch pure Schönheit und warme Ausstrahlung mit einem Hauch Extravaganz. Ob im Wohnbereich, in der Küche oder im Thekenbereich einer Bar – Kupfer hat sich als moderner Einrichtungssakzent etabliert.



Rohmaterial	Kupfer (Cu)
Finish-Blatt	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Finish-Becken	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Materialstärke	5 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Oberflächenbehandlung	gewachst
Fase oben	0.3 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Länge ohne Fuge max.	1900 mm
Breite ohne Fuge max.	900 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNG

Version 5 mm





MORATH

RAME

A-BORD R3

RAME – schon der Name klingt verheissungsvoll – und er hält sein Versprechen. Diese trendige Oberfläche überzeugt durch pure Schönheit und warme Ausstrahlung mit einem Hauch Extravaganz. Ob im Wohnbereich, in der Küche oder im Thekenbereich einer Bar – Kupfer hat sich als moderner Einrichtungsakzent etabliert.


Bereich	ABDECKUNGEN
Modell	RAME




Rohmaterial	Kupfer (Cu)
Finish-Blatt	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Finish-Becken	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Materialstärke	1.5 mm
Sichtkanten	handgewirbelt, geschliffen und gebürstet
Oberflächenbehandlung	gewachst
Radius oben	R = 3 mm
Radius unten	R = 3 mm
Länge ohne Fuge max.	3000 mm
Breite ohne Fuge max.	1000 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNGEN

Version A-Bord R3 mm



Mass A	Mass B	Mass C
12 mm	6 mm gekantet	40 mm mit Streifen 34 mm
16 mm	10 mm gekantet	40 mm mit Streifen 30 mm
20 mm	20 mm gekantet	40 mm mit Streifen 20 mm



Mass A	Mass C
26 mm	40 mm gekantet
29 mm	50 mm gekantet
34 mm	50 mm gekantet
42 mm	60 mm gekantet



MORATH

RAME ANTICO

MASSIVKANTE

RAME ANTICO – schon der Name klingt verheissungsvoll – und er hält sein Versprechen. Diese trendige Oberfläche überzeugt durch pure Schönheit und warme Ausstrahlung mit einem Hauch Extravaganz.


Ob im Wohnbereich, in der Küche oder im Thekenbereich einer Bar – Kupfer hat sich als moderner Einrichtungsakzent etabliert.



Rohmaterial	Kupfer (Cu)
Finish-Blatt	handgewirbelt
Finish-Becken	handgewirbelt
Materialstärke	5 mm
Sichtkanten	geschliffen und gebürstet
Oberflächenbehandlung	hell brüniert und gewachst
Fase oben	0.3 mm x 45°
Fase unten	0.3 mm x 45°
Länge ohne Fuge max.	1900 mm
Breite ohne Fuge max.	900 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNG

Version 5 mm





MORATH

Bereich	ABDECKUNGEN
Modell	RAME ANTICO

RAME ANTICO

A-BORD R3



RAME ANTICO – schon der Name klingt verheissungsvoll – und er hält sein Versprechen. Diese trendige Oberfläche überzeugt durch pure Schönheit und warme Ausstrahlung mit einem Hauch Extravaganz. Ob im Wohnbereich, in der Küche oder im Thekenbereich einer Bar – Kupfer hat sich als moderner Einrichtungsakzent etabliert.



Rohmaterial	Kupfer (Cu)
Finish-Blatt	handgewirbelt
Finish-Becken	handgewirbelt
Materialstärke	1.5 mm
Sichtkanten	handgewirbelt
Oberflächenbehandlung	hell brüniert und gewachst
Radius Ecke oben	R = 3 mm
Radius Ecke unten	R = 3 mm
Länge ohne Fuge max.	3000 mm
Breite ohne Fuge max.	1000 mm
Andere Abmessungen	auf Anfrage

RAND AUSFÜHRUNGEN

Version A-Bord R3 mm



Mass A	Mass B	Mass C
12 mm	6 mm gekantet	40 mm mit Streifen 34 mm
16 mm	10 mm gekantet	40 mm mit Streifen 30 mm
20 mm	20 mm gekantet	40 mm mit Streifen 20 mm


Mass A	Mass C
26 mm	40 mm gekantet
29 mm	50 mm gekantet
34 mm	50 mm gekantet
42 mm	60 mm gekantet

VARIANTEN

ZU A-BORD R3 UND A-BORD R1

RANDAUSFÜHRUNGEN


Version A-Bord R3 mm mit Wassernase



Mass A	Mass B	Mass C
12 mm	10 mm	80 °
16 mm	10 mm	80 °
20 mm	10 mm	80 °
26 mm	10 mm	80 °
29 mm	10 mm	80 °
34 mm	10 mm	80 °
42 mm	10 mm	80 °


Version A-12 Bord mit Radius

Abgekantete Version 3-mm-Radius für frontbündige Ausführung



Mass A	Mass B	Mass C
A 12 mm	18 mm min.	24 mm min.
A 12 mm	28 mm max.	31 mm max.

Version A-42 Bord mit Wulstrand und Tropfnase



Mass A	Mass B	Mass C	Mass D	Mass E
42 mm	30 mm	5 mm	10 mm	80°
42 mm	30 mm	10 mm	10 mm	80°



MORATH


Bereich	ABDECKUNGEN
Modell	VARIANTEN

VARIANTEN

ZU A-BORD R3 UND A-BORD R1


TROPFTEILE

Tropfteil mit Kante einlaufend



Standard-Becken mit Einschweissradius
Tropfteilbreite = Beckenbreite
Tropfteil 0 - 10 mm einlaufend (Dünnblech)
Länge = 500 mm, andere Masse möglich

Tropfteil mit Flachbahn



MORATH-Becken mit Flachbahn
mit oder ohne Gefälle ins Becken
Breite und Länge nach Wahl




VARIANTEN

ZU A-BORD R3 UND A-BORD R1

STEBBORDE / AUFBORDUNGEN

C-Bord

Wandanschluss mit Abkantung



Mass A


je nach Blattmasse

12 mm – max. 200 mm

Andere Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

C-Bord mit Rand

Wandanschluss mit abkantetem Z für Glasrückwand-Auflage



Mass A

12 mm – 200 mm


Mass B

10 – max. 25 mm

Andere Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

CU- Bord

Wandanschluss mit Abkantung und Umschlag 180°



Mass A

20 mm – 200 mm

Mass B

12 mm

Mass C

4,5 mm

Andere Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.



MORATH

DESIGN UND WÜNSCHE

Unsere Abdeckungen für die Küche sind handgefertigte Einzelstücke. Wir designen und produzieren sie in unserem Atelier millimetergenau nach Ihren Wünschen. Alle Morath Abdeckungen lassen sich in beliebigen Formen designen. Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Haftungsansprüche gegen die Morath AG wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus der Nutzung bzw. Nichtnutzung der Dokumentation entstehen, werden ausgeschlossen. Die Morath AG behält sich ausdrücklich vor, Teile der Grundlagen oder das gesamte Dokument zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.

URHEBERRECHT

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalt, Bildern, Skizzen, technischen Details oder anderen Daten gehören ausschliesslich der Morath AG. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Morath AG im Voraus einzuholen.

BECKEN

BECKEN



MORATH

Becken

Unsere Edelstahlbecken und Buntmetallbecken vereinen präzise Verarbeitung, funktionale Details und hochwertige Oberflächen. Von klassisch gestalteten Becken über farbig veredelte Varianten bis hin zu individuell massgefertigten Lösungen entstehen langlebige Produkte für Küche, Gewerbe und Industrie. Durchdachte Radien und die sorgfältige handwerkliche Ausführung gewährleisten Funktionalität, Hygiene und eine zeitlose Gestaltung.



MORATH

BECKEN

BECKEN KÜCHE



MORATH SERENO R15
EDELSTAHL



MORATH SERENO R12
EDELSTAHL



MORATH PURO
EDELSTAHL



MORATH FINO
EDELSTAHL



MORATH QUADRO
EDELSTAHL



MORATH MAGICO
EDELSTAHL PVD



MORATH ORO
MESSING



MORATH OTTONE
MESSING



MORATH RAME
KUPFER



MORATH RAME ANTICO
KUPFER



MORATH ELEGANTE
EDELSTAHL



MORATH LIBERTO
EDELSTAHL



MORATH DENTRO
EDELSTAHL

BECKEN GEWERBE



MORATH LAVORO
EDELSTAHL



MORATH INDUSTRO
EDELSTAHL



MORATH BECKEN
VENTILE

BECKEN VENTILE



MORATH



MORATH

SERENO


R15

Das Edelstahl-Becken MORATH SERENO R15 überzeugt mit seinem klassischen Design. Die aufwendig bearbeitete Oberfläche verleiht dem Becken eine elegante Optik und die extra klein gehaltenen Eckradien von 15 mm sind gut zu reinigen. Ab einer Breite von 500 mm bietet dieses Becken Platz für ein Standardbackblech.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	seidenmatt, weitere Finishes auf Anfrage
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf oder elektrischer Drucktaster

EINBAUVARIANTEN*



Bereich	BECKEN
Modell	SERENO UB




MORATH

SERENO UB

R15 UNTERBAU

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
SER18 UB	1000001995	180 x 400 x 140	seidenmatt	ab Lager	250.-
SER34 UB	1000001996	340 x 400 x 185	seidenmatt	ab Lager	278.-
SER40 UB	1000001997	400 x 400 x 185	seidenmatt	ab Lager	298.-
SER45 UB	1000001998	450 x 400 x 185	seidenmatt	ab Lager	318.-
SER50 UB	1000003932	500 x 400 x 185	seidenmatt	ab Lager	364.-
SER71 UB	1000002000	710 x 400 x 200	seidenmatt	ab Lager	660.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-
ZKS	1000000901	3½"-Zugknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ZKC	1000002223	3½"-Zugknopfventil-Set	verchromt	ab Lager	122.-
DKS	1000000902	3½"-Drehknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ELS	1000002138	3½"-Elektroventil-Set	gebürstet	ab Lager	572.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000004092	Ventil Befestigungswinkel elektrisch	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang		ab Lager	40.-

* Becken des Typs SERENO R15 und SERENO R12 sind nicht zusammen in einer Abdeckung kombinierbar!




MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	SERENO FB 7 MM

SERENO FB 7 MM

R15 FLÄCHENBÜNDIG

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
SER40 FB	1000004394	400 x 400 x 185	seidenmatt	ab Lager	716.-
SER45 FB	1000004395	450 x 400 x 185	seidenmatt	ab Lager	764.-
SER50 FB	1000004396	500 x 400 x 185	seidenmatt	ab Lager	874.-
SER71 FB	1000004397	710 x 400 x 200	seidenmatt	ab Lager	1586.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-
ZKS	1000000901	3½"-Zugknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ZKC	1000002223	3½"-Zugknopfventil-Set	verchromt	ab Lager	122.-
DKS	1000000902	3½"-Drehknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ELS	1000002138	3½"-Elektroventil-Set	gebürstet	ab Lager	572.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000004092	Ventil Befestigungswinkel elektrisch	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang		ab Lager	40.-

* Becken des Typs SERENO R15 und SERENO R12 sind nicht zusammen in einer Abdeckung kombinierbar!

Bereich	BECKEN
Modell	SERENO



MORATH

SERENO


R12

Das handgefertigte Spülbecken MORATH SERENO R12 zeichnet sich durch das klassische Design und den engen 12-mm-Radius aus. Speziell bietet diese aussergewöhnliche Ausführung Platz für ein Standardbackblech und eignet sich für den Einbau in ein 600 mm breites Möbel.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1 mm
Radien	12 mm vertikal und horizontal
Finish	gebürstet, weitere Finishes auf Anfrage
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf oder elektrischer Drucktaster

EINBAUVARIANTEN*





MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	SERENO UB





MORATH

SERENO UB

R12 UNTERBAU

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
SER55 UB	1000002001	550 x 400 x 200	gebürstet	ab Lager	966.-



PASSENDES ZUBEHÖR (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfenventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-
ZKS	1000000901	3½"-Zugknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ZKC	1000002223	3½"-Zugknopfventil-Set	verchromt	ab Lager	122.-
DKS	1000000902	3½"-Drehknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ELS	1000002138	3½"-Elektroventil-Set	gebürstet	ab Lager	572.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000004092	Ventil Befestigungswinkel elektrisch	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang		ab Lager	40.-

* Becken des Typs SERENO R15 und SERENO R12 sind nicht zusammen in einer Abdeckung kombinierbar!




MORATH

SERENO FB

R12 FLÄCHENBÜNDIG

Bereich	BECKEN
Modell	SERENO FB

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
SER55 FB	1000003592	550 x 400 x 200	gebürstet	ab Lager	966.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfenventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-
ZKS	1000000901	3½"-Zugknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ZKC	1000002223	3½"-Zugknopfventil-Set	verchromt	ab Lager	122.-
DKS	1000000902	3½"-Drehknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ELS	1000002138	3½"-Elektroventil-Set	gebürstet	ab Lager	572.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000004092	Ventil Befestigungswinkel elektrisch	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang		ab Lager	40.-

* Becken des Typs SERENO R15 und SERENO R12 sind nicht zusammen in einer Abdeckung kombinierbar!

Bereich	BECKEN
Modell	PURO



MORATH

PURO


R15

Das Becken mit Hygieneventil vereint klassisches Design mit moderner Funktionalität. Die aufwendig bearbeitete Oberfläche sorgt für eine elegante Optik und fügt sich harmonisch in Ihre Arbeitsplatte ein. Dank der extra kleinen Eckradien lässt sich das Becken besonders leicht reinigen und bleibt hygienisch sauber. Zudem bietet es ausreichend Platz für ein Standardbackblech – ideal für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	seidenmatt, weitere Finishes auf Anfrage
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½“, Hygieneventil, Stopfen

EINBAUVARIANTEN





MORATH

PURO UB

R15 UNTERBAU

Bereich	BECKEN
Modell	PURO UB

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
PURO UB	1000004179	500 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	796.-

PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfenventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-

Bereich	BECKEN
Modell	PURO FB





MORATH

PURO FB

R15 FLÄCHENBÜNDIG

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
PUR50 FB	1000004312	500 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	924.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-



MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	FINO



MORATH

FINO


R15 / SCHARFKANTIG

Die Linie MORATH FINO bietet die aussergewöhnliche Kombination von runden und scharfen Kanten, also von Design und Zweckmässigkeit. Die vertikalen Ecken sind scharfkantig, die horizontalen sind mit einem 15-mm-Radius gefertigt. Die Oberfläche wird mit höchster Sorgfalt gebürstet.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1.5 mm
Radien	vertikal scharfkantig und 15 mm horizontal
Finish	gebürstet, auf Anfrage gewirbelt
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf oder elektrischer Drucktaster

EINBAUVARIANTEN






MORATH

FINO

R15 / SCHARFKANTIG

Bereich	BECKEN
Modell	FINO

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
FIN18	1000002012	180 x 400 x 140	gebürstet	auf Anfrage	1352.-
FIN34	1000002013	340 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	1634.-
FIN40	1000002014	400 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	1718.-
FIN45	1000002015	450 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	1786.-
FIN50	1000002016	500 x 400 x 200	gebürstet	auf Anfrage	1834.-
FIN71	1000002017	710 x 400 x 200	gebürstet	auf Anfrage	1994.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfenventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-
ZKS	1000000901	3½"-Zugknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ZKC	1000002223	3½"-Zugknopfventil-Set	verchromt	ab Lager	122.-
DKS	1000000902	3½"-Drehknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ELS	1000002138	3½"-Elektroventil-Set	gebürstet	ab Lager	572.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000004092	Ventil Befestigungswinkel elektrisch	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang		ab Lager	40.-



MORATH

QUADRO


SCHARFKANTIG

Wenn Sie sich für die Linie MORATH QUADRO entscheiden, erhalten Sie ein Becken der Extraklasse. Scharfkantiges High-End-Design, kombiniert mit dem edlen Look der von uns in aufwendiger Handarbeit gebürsteten Edelstahl-Oberfläche.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1.5 mm
Radien	vertikal und horizontal scharfkantig
Finish	gebürstet, auf Anfrage gewirbelt
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf oder elektrischer Drucktaster

EINBAUVARIANTEN






MORATH

QUADRO

SCHARFKANTIG

Bereich	BECKEN
Modell	QUADRO

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
QUA18	1000002024	180 x 400 x 140	gebürstet	auf Anfrage	1176.-
QUA34	1000002025	340 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	1458.-
QUA40	1000002026	400 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	1544.-
QUA45	1000002027	450 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	1610.-
QUA50	1000002028	500 x 400 x 200	gebürstet	auf Anfrage	1658.-
QUA71	1000002029	710 x 400 x 200	gebürstet	auf Anfrage	1818.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfenventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-
ZKS	1000000901	3½"-Zugknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ZKC	1000002223	3½"-Zugknopfventil-Set	verchromt	ab Lager	122.-
DKS	1000000902	3½"-Drehknopfventil-Set	gebürstet	ab Lager	126.-
ELS	1000002138	3½"-Elektroventil-Set	gebürstet	ab Lager	572.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000004092	Ventil Befestigungswinkel elektrisch	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang		ab Lager	40.-



MORATH

PVD BECKEN

Mit unseren hochwertigen PVD-beschichteten Edelstahlbecken in glamourösem Gold oder Kupfer und dezentem Schwarz oder Anthrazit ziehen Glanz und Eleganz in Ihre Küche ein. Perfekt auf Arbeitsplatten und Fronten abgestimmt, setzen Sie damit ein klares Statement und verleihen Ihrer Küche eine ganz persönliche Note.



MORATH

MAGICO

R15 / PVD SCHWARZ MATT


In vier unterschiedlichen Farben erhältlich, erfüllt unser MAGICO R15 individuelle Gestaltungswünsche und wird höchsten Designansprüchen gerecht. Im hier angewandten PVD-Verfahren erhalten unsere MAGICO-Becken ihre besondere Veredelung, ihren exzellenten Farbglanz sowie ihre angenehme Haptik.

Die vertikalen sowie horizontalen Ecken werden mit einem 15-mm-Radius gefertigt.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	Farbe schwarz matt, PVD beschichtet
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf
Armaturen	farblich passend dazu MORATH MAGICO Laufen Twinplus schwarz matt

EINBAUVARIANTEN



Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO UB




MORATH

MAGICO UB

R15 / PVD SCHWARZ MATT / UNTERBAU

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
MAG18 UB	1000003553	180 x 400 x 140	PVD schwarz matt	auf Anfrage	1642.-
MAG34 UB	1000003554	340 x 400 x 185	PVD schwarz matt	auf Anfrage	1802.-
MAG40 UB	1000003555	400 x 400 x 185	PVD schwarz matt	auf Anfrage	1884.-
MAG45 UB	1000003556	450 x 400 x 185	PVD schwarz matt	auf Anfrage	1956.-
MAG50 UB	1000003545	500 x 400 x 185	PVD schwarz matt	ab Lager	2048.-
MAG71 UB	1000003700	710 x 400 x 200	PVD schwarz matt	auf Anfrage	3188.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000003515	3½"-Stopfenventil-Set	PVD schwarz matt	ab Lager	224.-
ZKS	1000004302	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD schwarz matt	ab Lager	354.-
DKS	1000004297	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD schwarz matt	ab Lager	368.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-





MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO FB 7 MM

MAGICO FB 7 MM

R15 / PVD SCHWARZ MATT / FLÄCHENBÜNDIG

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
MAG50 FB	1000004398	500 x 400 x 185	PVD schwarz matt	ab Lager	2124.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000003515	3½"-Stopfenventil-Set	PVD schwarz matt	ab Lager	224.-
ZKS	1000004302	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD schwarz matt	ab Lager	354.-
DKS	1000004297	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD schwarz matt	ab Lager	368.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-



MORATH



MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO

MAGICO

R15 / PVD ANTHRAZIT


In vier unterschiedlichen Farben erhältlich, erfüllt unser MAGICO R15 individuelle Gestaltungswünsche und wird höchsten Designansprüchen gerecht. Im hier angewandten PVD-Verfahren erhalten unsere MAGICO-Becken ihre besondere Veredelung, ihren exzellenten Farbglanz sowie ihre angenehme Haptik.

Die vertikalen sowie horizontalen Ecken werden mit einem 15-mm-Radius gefertigt.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	Farbe anthrazit, PVD beschichtet
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf
Armaturen	farblich passend dazu MORATH MAGICO Laufen Twinplus anthrazit

EINBAUVARIANTEN



Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO UB




MORATH

MAGICO UB

R15 / PVD ANTHRAZIT / UNTERBAU

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
MAG18 UB	1000003302	180 x 400 x 140	PVD anthrazit	auf Anfrage	1318.-
MAG34 UB	1000003303	340 x 400 x 185	PVD anthrazit	auf Anfrage	1446.-
MAG40 UB	1000003194	400 x 400 x 185	PVD anthrazit	auf Anfrage	1510.-
MAG45 UB	1000003304	450 x 400 x 185	PVD anthrazit	auf Anfrage	1570.-
MAG50 UB	1000002002	500 x 400 x 185	PVD anthrazit	ab Lager	1642.-
MAG71 UB	1000003305	710 x 400 x 200	PVD anthrazit	auf Anfrage	2034.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000001972	3½"-Stopfenventil-Set	PVD anthrazit	ab Lager	214.-
ZKS	1000004298	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD anthrazit	ab Lager	344.-
DKS	1000004293	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD anthrazit	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-




MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO FB 7 MM

MAGICO FB 7 MM

R15 / PVD ANTHRAZIT / FLÄCHENBÜNDIG

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
MAG50 FB	1000004399	500 x 400 x 185	PVD anthrazit	ab Lager	1748.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000001972	3½"-Stopfenventil-Set	PVD anthrazit	ab Lager	214.-
ZKS	1000004298	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD anthrazit	ab Lager	344.-
DKS	1000004293	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD anthrazit	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-



MORATH



MORATH

MAGICO

R15 / PVD GOLD

Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO


In vier unterschiedlichen Farben erhältlich, erfüllt unser MAGICO R15 individuelle Gestaltungswünsche und wird höchsten Designansprüchen gerecht. Im hier angewandten PVD-Verfahren erhalten unsere MAGICO-Becken ihre besondere Veredelung, ihren exzellenten Farbglanz sowie ihre angenehme Haptik.

Die vertikalen sowie horizontalen Ecken werden mit einem 15-mm-Radius gefertigt.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	Farbe gold, PVD beschichtet
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf
Armaturen	farblich passend dazu MORATH MAGICO Laufen Twinplus gold

EINBAUVARIANTEN






MORATH

MAGICO UB

R15 / PVD GOLD / UNTERBAU

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
MAG18 UB	1000003306	180 x 400 x 140	PVD gold	auf Anfrage	1318.-
MAG34 UB	1000003307	340 x 400 x 185	PVD gold	auf Anfrage	1446.-
MAG40 UB	1000003308	400 x 400 x 185	PVD gold	auf Anfrage	1510.-
MAG45 UB	1000003309	450 x 400 x 185	PVD gold	auf Anfrage	1570.-
MAG50 UB	1000003178	500 x 400 x 185	PVD gold	ab Lager	1642.-
MAG71 UB	1000003310	710 x 400 x 200	PVD gold	auf Anfrage	2034.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000002173	3½"-Stopfenventil-Set	PVD gold	ab Lager	214.-
ZKS	1000004299	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD gold	ab Lager	344.-
DKS	1000004294	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD gold	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-




MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO FB 7 MM

MAGICO FB 7 MM

R15 / PVD GOLD / FLÄCHENBÜNDIG

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
MAG50 FB	1000004400	500 x 400 x 185	PVD gold	ab Lager	1748.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000002173	3½"-Stopfenventil-Set	PVD gold	ab Lager	214.-
ZKS	1000004299	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD gold	ab Lager	344.-
DKS	1000004294	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD gold	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-



MORATH



MORATH

MAGICO

R15 / PVD KUPFER


In vier unterschiedlichen Farben erhältlich, erfüllt unser MAGICO R15 individuelle Gestaltungswünsche und wird höchsten Designansprüchen gerecht. Im hier angewandten PVD-Verfahren erhalten unsere MAGICO-Becken ihre besondere Veredelung, ihren exzellenten Farbglanz sowie ihre angenehme Haptik.

Die vertikalen sowie horizontalen Ecken werden mit einem 15-mm-Radius gefertigt.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Materialstärke	1 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	Farbe kupfer, PDV beschichtet
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf
Armaturen	farblich passend dazu MORATH MAGICO Laufen Twinplus Kupfer

EINBAUVARIANTEN



Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO UB




MORATH

MAGICO UB

R15 / PVD KUPFER / UNTERBAU

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
MAG18 UB	1000003311	180 x 400 x 140	PVD kupfer	auf Anfrage	1318.-
MAG34 UB	1000003312	340 x 400 x 185	PVD kupfer	auf Anfrage	1446.-
MAG40 UB	1000003313	400 x 400 x 185	PVD kupfer	auf Anfrage	1510.-
MAG45 UB	1000003314	450 x 400 x 185	PVD kupfer	auf Anfrage	1570.-
MAG50 UB	1000003286	500 x 400 x 185	PVD kupfer	ab Lager	1642.-
MAG71 UB	1000003315	710 x 400 x 200	PVD kupfer	auf Anfrage	2034.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000002185	3½"-Stopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	214.-
ZKS	1000004301	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	344.-
DKS	1000004296	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-





MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	MAGICO FB 7 MM

MAGICO FB 7 MM

R15 / PVD KUPFER / FLÄCHENBÜNDIG

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
MAG50 FB	1000004401	500 x 400 x 185	PVD kupfer	ab Lager	1748.-



PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000002185	3½"-Stopfenventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	214.-
ZKS	1000004301	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	344.-
DKS	1000004296	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-

Bereich	BECKEN
Modell	ORO



MORATH

ORO

R15


Die hochwertige Qualität, die Langlebigkeit und die spektakuläre Optik sind die besonderen Eigenschaften von ORO – unserem Becken aus Messing.

Die extra klein gehaltenen Eckradien von 15 mm sind gut zu reinigen. Ab einer Breite von 500 mm bietet dieses Becken Platz für ein Standardbackblech.



Werkstoff	Messing (CuZn)
Materialstärke	1.5 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	Wirbelfinish, auf Anfrage gebürstet oder mit Handwirbelfinish
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½“, wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf
Armaturen	farblich passend dazu VOLA Eingriffmischer KV1/250 Messing ORO Wirbelfinish

EINBAUVARIANTEN






MORATH

ORO

R15

Bereich	BECKEN
Modell	ORO

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
ORO18	1000003474	180 x 400 x 140	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
ORO34	1000003475	340 x 400 x 185	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
ORO40	1000003588	400 x 400 x 185	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
ORO45	1000003476	450 x 400 x 185	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
ORO50	1000003477	500 x 400 x 185	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage



Andere Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000002173	3½"-Stopfenventil-Set	PVD gold	ab Lager	214.-
ZKS	100004299	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD gold	ab Lager	344.-
DKS	1000004294	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD gold	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-

Bereich	BECKEN
Modell	OTTONE



MORATH

OTTONE

R15


Die hochwertige Qualität, die Langlebigkeit und die einzigartige Optik sind die besonderen Eigenschaften von OTTONE – unserem Becken aus Messing.

Die extra klein gehaltenen Eckradien von 15 mm sind gut zu reinigen. Ab einer Breite von 500 mm bietet dieses Becken Platz für ein Standardbackblech.



Werkstoff	Messing (CuZn)
Materialstärke	1.5 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	Handwirbelfinish und brüniert
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½“, wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf
Armaturen	farblich passend dazu VOLA Eingriffmischer KV1/250 Messing OTTONE hell oder mittel brüniert

EINBAUVARIANTEN






MORATH

OTTONE

R15

Bereich	BECKEN
Modell	OTTONE

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
OTT18	1000003470	180 x 400 x 140	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
OTT34	1000003471	340 x 400 x 185	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
OTT40	1000003589	400 x 400 x 185	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
OTT45	1000003472	450 x 400 x 185	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
OTT50	1000003473	500 x 400 x 185	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage



Andere Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000002174	3½"-Stopfventil-Set	PVD bronze	ab Lager	214.-
ZKS	1000004300	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD bronze	ab Lager	344.-
DKS	1000004295	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD bronze	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-

Bereich	BECKEN
Modell	RAME



MORATH

RAME

R15


Die hochwertige Qualität, die Langlebigkeit und die spektakuläre Optik sind die besonderen Eigenschaften von RAME – unserem Becken aus Kupfer.

Die extra klein gehaltenen Eckradien von 15 mm sind gut zu reinigen. Ab einer Breite von 500 mm bietet dieses Becken Platz für ein Standardbackblech.



Werkstoff	Kupfer (CU)
Materialstärke	1.5 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	Wirbelfinish auf Anfrage gebürstet oder mit Handwirbelfinish
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf

EINBAUVARIANTEN






MORATH

RAME

R15

Bereich	BECKEN
Modell	RAME

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
RAM18	1000003478	180 x 400 x 140	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
RAM34	1000003479	340 x 400 x 185	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
RAM40	1000003591	400 x 400 x 185	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
RAM45	1000003480	450 x 400 x 185	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
RAM50	1000003481	500 x 400 x 185	Wirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage



Andere Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000002185	3½"-Stopfenventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	214.-
ZKS	1000004301	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	344.-
DKS	1000004296	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-

Bereich	BECKEN
Modell	RAME ANTICO



MORATH

RAME ANTICO

R15


Die hochwertige Qualität, die Langlebigkeit und die spektakuläre Optik sind die besonderen Eigenschaften von RAME ANTICO – unserem Becken aus Kupfer.

Die extra klein gehaltenen Eckradien von 15 mm sind gut zu reinigen. Ab einer Breite von 500 mm bietet dieses Becken Platz für ein Standardbackblech.



Werkstoff	Kupfer (CU)
Materialstärke	1.5 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	Handwirbelfinish und brüniert
Überlauf	rechteckig verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½“, wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf

EINBAUVARIANTEN






MORATH

Bereich	BECKEN
Modell	RAME ANTICO

RAME ANTICO

R15

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
RAN18	1000003482	180 x 400 x 140	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
RAN34	1000003483	340 x 400 x 185	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
RAN40	1000003590	400 x 400 x 185	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
RAN45	1000003484	450 x 400 x 185	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage
RAN50	1000003485	500 x 400 x 185	Handwirbelfinish	auf Anfrage	auf Anfrage



Andere Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000002185	3½"-Stopfenventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	214.-
ZKS	1000004301	3½"-Zugknopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	344.-
DKS	1000004296	3½"-Drehknopfventil-Set	PVD kupfer	ab Lager	358.-
	1000003352	Ventil Befestigungswinkel	gebürstet	ab Lager	40.-
	1000001784	Ventil Kabelzug lang	gebürstet	ab Lager	40.-

Bereich	BECKEN
Modell	ELEGANTE



MORATH

ELEGANTE


R15

Unser flächenbündiges, neues Designbecken sorgt für noch hygienischeres und sauberes Arbeiten in Ihrer Küche. Das Becken wird direkt ohne Beckenauflage in die Arbeitsplatte integriert. So lassen sich Krümel und Flüssigkeiten problemlos in die Spüle wischen und Ablagerungen unter dem Rand haben keine Chance.



Werkstoff	Edelstahl
Materialstärke	2.5 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	geschliffen und gebürstet weitere Finishes auf Anfrage
Überlauf	Designüberlauf verdeckt
Ablaufposition	hinten Mitte
Ventil	3½“, Hygieneventil, Stopfen

EINBAUVARIANTEN






MORATH

ELEGANTE

R15

Bereich	BECKEN
Modell	ELEGANTE

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
ELE18	1000003987	180 x 400 x 140	gebürstet	auf Anfrage	2930.-
ELE34	1000003988	340 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	2994.-
ELE40	1000003989	400 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	3038.-
ELE45	1000003990	450 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	3080.-
ELE50	1000003991	500 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	3210.-
ELE55	1000004194	550 x 400 x 185	gebürstet	auf Anfrage	3394.-



Andere Finishes und Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
STS	1000000900	3½"-Stopfenventil-Set	gebürstet	ab Lager	88.-



MORATH

LIBERTO


UNIKATE

MORATH LIBERTO bedeutet Freiheit. Ihre Spezialwünsche realisieren wir in unseren Werkstätten in manueller Massanfertigung. Wir formen und fertigen Spül- und Spezialbecken, die sich als Unterbau montieren oder flächenbündig in Arbeitsflächen einbauen lassen. Für Spül- und Spezialbecken verarbeiten wir gewöhnlich 1.5-mm-starkes CNS-Blech. Die Ecken (horizontal und vertikal) führen wir sowohl scharfkantig als auch mit Radien aus. Jedes Becken wird von uns manuell geschliffen und nachgebürstet. So erhalten Sie ein extra für Sie handgefertigtes Unikat.

Werkstoff	wahlweise 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316)
Materialstärke	1.5 mm
Eckausführung	vertikale und horizontale Radien und/oder scharfkantig
Finish	gebürstet oder gewirbelt
Überlauf	rechteckig verdeckt oder mit Standrohr
Ablaufposition	frei wählbar
Ventil	3½", wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf, elektrischer Drucktaster oder 1½"-Standrohr



EINBAUVARIANTEN






MORATH

DENTRO


EINLEGEBECKEN FLÄCHENBÜNDIG MIT TROPFTEIL

MORATH DENTRO ist das optimale Becken mit Tropfteil. Wir realisieren Ihr Wunscheinlegebecken mit unserer Engineering-Abteilung und unseren Werkstätten in manueller Massanfertigung. Für Einlegebecken verarbeiten wir gewöhnlich 1.5-mm-, für das Tropfteil bis 8-mm-starkes CNS-Blech. Die Ecken des Beckens führen wir sowohl scharfkantig als auch mit einem Radius aus. Das Tropfteil kann glatt, mit Rillen gekantet oder gefräst ausgeführt werden. Jedes DENTRO-Becken wird von uns manuell geschliffen und nachgebürstet. So entsteht ein handgefertigtes Edelstahl-Unikat, welches die höchsten Ansprüche erfüllt.

Werkstoff	wahlweise 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316)
Materialstärke Becken	1.5 mm
Materialstärke Tropfteil	1.5 mm – 8 mm
Ausführung Tropfteil	glatt, gefräste oder geprägte Rillen
Eckausführung	vertikale und horizontale Radien und/oder scharfkantig
Finish	gebürstet oder gewirbelt
Überlauf	rechteckig verdeckt oder mit Standrohr
Ablaufposition	frei wählbar
Ventil	3½“, wahlweise Stopfen, Dreh- oder Zugknopf, elektrischer Drucktaster oder 1½“-Standrohr



EINBAUVARIANTEN





MORATH


LAVORO

Die Linie MORATH LAVORO ist speziell für Gewerbe und Industrie konzipiert. Die hochwertige Edelstahl-Oberfläche und die extra grossen Radien, vertikal 60 mm und horizontal 50 mm, die eine sehr gute Reinigung ermöglichen, zeichnen diese Becken aus. Sie profitieren von Vorteilen wie Säurebeständigkeit sowie von hygienischem, pflegeleichtem und zeitlosem Design. Auf Anfrage ist ein spaltfrei eingeschweisster Auslauf erhältlich, der ein hundertprozentiges Leerlaufen des Beckens ermöglicht.



Werkstoff	1.4301 (AISI 304) und 1.4404 (AISI 316)
Materialstärke	1 mm
Radien	vertikal 60 mm und horizontal 50 mm
Finish	blank, auf Anfrage gebürstet oder elektropoliert
Ablaufposition	Position gemäss Typ
Ventil	1½", Standrohr mit diversen Längen
Hygieneablauf	spaltfrei eingeschweisst, auf Anfrage

EINBAUVARIANTEN





MORATH


LAVORO

Bereich	BECKEN
Modell	LAVORO


Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Werkstoff		Ablaufposition	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
			304	316				
LAV34H18	1000002004	340 x 400 x 180	X		MI	blank	ab Lager	298.-
LAV34H25	1000002005	340 x 400 x 250	X		RE	blank	ab Lager	314.-
LAV40H20	1000002006	400 x 400 x 200	X		EC	blank	ab Lager	344.-
LAV40H25	1000002007	400 x 400 x 250	X		EC	blank	ab Lager	374.-
LAV4545	1000002008	450 x 450 x 250		X	EC	blank	ab Lager	554.-
LAV5050	1000002009	500 x 500 x 300	X		EC	blank	ab Lager	580.-
LAV6045	1000002010	600 x 450 x 300	X		RE	blank	ab Lager	708.-

PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff		Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
			304	316			
VGB	1000001694	1½"-Ventil zu Standrohr	X		gebürstet	ab Lager	30.-
SIE	1000000455	Sieb ø47 mm zu 1½"-Ventil	X		gebürstet	ab Lager	12.-
SR17	1000001151	Standrohr (inox) L=170	X		gebürstet	ab Lager	30.-
SR24	1000001152	Standrohr (inox) L=240	X		gebürstet	ab Lager	33.-
SR27	1000001153	Standrohr (inox) L=270	X		gebürstet	ab Lager	35.-
SR37	1000001154	Standrohr (inox) L=370	X		gebürstet	ab Lager	48.-



ABLAUFPOSITION (FIX GEMÄSS TYP)





MORATH



INDUSTRO

Die Speziallösung MORATH INDUSTRO für Gewerbe und Industrie bietet extra grosse Dimensionen, eine hochwertige Edelstahl-Oberfläche und grosse Radien, vertikal 15 mm und horizontal 15 mm, die eine gute Reinigung ermöglichen. Auf Anfrage ist ein spaltfrei eingeschweisster Hygieneauslauf erhältlich, der ein hundertprozentiges Leerlaufen des Beckens garantiert.



Werkstoff	wahlweise 1.4301 (AISI 304) oder 1.4404 (AISI 316)
Materialstärke	1.5 mm
Radien	15 mm vertikal und horizontal
Finish	gebürstet, auf Anfrage elektropoliert
Gefälle im Becken	mit min. 2 %, auf Anfrage auch ohne möglich
Ablaufposition	wählbar zwischen hinten links, hinten Mitte und hinten rechts
Ventil	1½", Standrohr mit diversen Längen
Hygieneablauf	spaltfrei eingeschweisst, auf Anfrage

EINBAUVARIANTEN





MORATH


INDUSTRO

Bereich	BECKEN
Modell	INDUSTRO




Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell L x B x H (mm)	Werkstoff		Ablauf-Position	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
			304	316				
IND70	auf Bestellung	700 x 450 x 300	X	X	wählbar gemäss Grafik	gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage
	auf Bestellung		X	X		elektropoliert	auf Anfrage	auf Anfrage
IND80	auf Bestellung	800 x 450 x 300	X	X		gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage
	auf Bestellung		X	X		elektropoliert	auf Anfrage	auf Anfrage
IND90	auf Bestellung	900 x 450 x 300	X	X		gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage
	auf Bestellung		X	X		elektropoliert	auf Anfrage	auf Anfrage
IND100	auf Bestellung	1000 x 450 x 300	X	X		gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage

PASSENDE VENTILE (DETAILS AM ENDE DER RUBRIK)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff		Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt
			304	316			
VGB	1000001694	1½"-Ventil zu Standrohr	X		gebürstet	ab Lager	30.-
SIE	1000000455	Sieb ø47 mm zu 1½"-Ventil	X		gebürstet	ab Lager	12.-
SR17	1000001151	Standrohr (inox) L=170	X		gebürstet	ab Lager	30.-
SR24	1000001152	Standrohr (inox) L=240	X		gebürstet	ab Lager	33.-
SR27	1000001153	Standrohr (inox) L=270	X		gebürstet	ab Lager	35.-
SR37	1000001154	Standrohr (inox) L=370	X		gebürstet	ab Lager	48.-



ABLAUFPOSITION (WÄHLBAR)




Andere Dimensionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an. Für ein unverbindliches Angebot wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.




MORATH

Ventile


ZU BECKEN KÜCHE



Stopfenventil-Set **STS**



Zugknopfventil-Set **ZKS / ZKC**
benötigte Bohrung Ø 21 mm



Drehknopfventil-Set **DKS**
benötigte Bohrung Ø 21 mm



Elektroventil-Set **ELS**
benötigte Bohrung Ø
35mm




MORATH


Ventile

ZU BECKEN GEWERBE


Bereich	BECKEN
Modell	VENTILE



1 1/2"-Ventil zu Standrohr **VGB**
(inox)



Standrohr **SRxx**
(inox)



Sieb ø47 mm zu 1 1/2"-Ventil **SIE**
(inox)

Typ	Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis Brutto CHF
VGB	1000001694	1 1/2"-Ventil zu Standrohr	gebürstet	ab Lager	30.-
SIE	1000000455	Sieb ø47 mm zu 1 1/2"-Ventil	gebürstet	ab Lager	12.-
SR17	1000001151	Standrohr (inox) A=170	gebürstet	ab Lager	30.-
SR24	1000001152	Standrohr (inox) A=240	gebürstet	ab Lager	33.-
SR27	1000001153	Standrohr (inox) A=270	gebürstet	ab Lager	35.-
SR37	1000001154	Standrohr (inox) A=370	gebürstet	ab Lager	48.-
SR47	1000001155	Standrohr (inox) A=470	gebürstet	ab Lager	51.-

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR



MORATH



MORATH

ZUBEHÖR

ZU BECKEN KÜCHE




SCHNEIDBRETT

HOLZ, KUNSTSTOFF



ABTROPFSCHALE

EDELSTAHL, EDELSTAHL PVD



ABTROPFGITTER

EDELSTAHL

Bereich ZUBEHÖR

Modell VENTILE

Bereich	ZUBEHÖR
Modell	SCHNEIDBRETT




MORATH

Schneidbrett

Unsere hochwertigen MORATH DESIGN-Schneidbretter sind praktische Zubehörteile zur Vergrößerung Ihrer Arbeitsfläche. Sie können bei Bedarf in unsere Becken eingelegt, individuell verschoben und positioniert werden. Durch ihre Ästhetik setzen sie zusätzlich optische Akzente.



Werkstoff	Holz oder Kunststoff
Varianten	Ahornholz, Nussbaumholz, PE 500 schwarz
Masse	300 x 435 x 25 mm
passend zu Becken	SERENO, PURO, MAGICO, FINO, QUADRO, Buntmetall



Artikelnummer	Modell	Farbe	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003829	Nussbaum	braun	ab Lager	285.-
1000003958	Ahorn	braun	ab Lager	285.-
1000003828	Kunststoff PE 500 schwarz	schwarz	ab Lager	285.-



MORATHI DESIGN



MORATH

ABTROPFSCHALE

Die Alternative zum Doppelbecken:


Legen Sie die Abtropfschale bei Bedarf in Ihr Becken.

Hier lässt sie sich individuell verschieben und bietet Ihnen somit den Komfort einer Doppelspüle, jedoch ohne Platzverlust auf Ihrer Arbeitsplatte.

Das Abtropfbecken kann durch unsere PVD-Beschichtung individuell farblich an unser (MAGICO-)Becken angepasst werden.



Werkstoff	Edelstahl oder PVD
Varianten	Edelstahl
	PVD schwarz matt
	PVD anthrazit
	PVD gold
	PVD kupfer
Masse	175 x 435 x 73 mm
passend zu Becken	SERENO, PURO, MAGICO, FINO, QUADRO, Buntmetall



Artikelnummer	Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003842	Abtropfschale	Edelstahl	ab Lager	134.-
1000003839	Abtropfschale PVD	schwarz matt	ab Lager	396.-
1000003838	Abtropfschale PVD	anthrazit	ab Lager	376.-
1000003836	Abtropfschale PVD	gold	ab Lager	376.-
1000003837	Abtropfschale PVD	kupfer	ab Lager	376.-




MORATH

Bereich	ZUBEHÖR
Modell	ABTROPFGITTER


ABTROPFGITTER

Nutzen Sie das MORATH DESIGN-Abtropfgitter zum Abtropfen von Geschirr und schützen Sie damit Ihr Becken und Ihre Arbeitsplatte. Das Abtropfgitter kann je nach Bedarf neben oder über dem Becken platziert werden.

Ist das Gitter nicht in Gebrauch, lässt es sich platzsparend zusammenrollen und kann so einfach verstaut werden.



Werkstoff	Edelstahl, Silikon
Varianten	Edelstahl
Masse	465 x 440 mm
passend zu Becken	SERENO, PURO, MAGICO, Buntmetall, FINO und QUADRO



Artikelnummer	Modell	Farbe	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003824	Abtropfgitter	Edelstahl	ab Lager	128.-



MORATH



FRONTEN

FRONTEN



MORATH





MORATH

FRONTEN

EDELSTAHL



MORATH CLASSICA

MESSING



MORATH ORO




MORATH OTTONE

KUPFER



MORATH RAME




MORATH RAME ANTICO




CLASSICA

Die Besonderheiten einer Küche aus Edelstahl liegen in der hochwertigen Qualität, der Langlebigkeit und dem puristischen Design. Dabei bildet die Front den Blickfang und das Gesicht der Küche. Perfekt an die Küche angepasst, macht sie die Küche unverwechselbar. Mit unseren Fronten erhalten Sie Qualität aus Echtmaterial.



Rohmaterial	1.4301 (AISI 304)
Finish	geschliffen und gebürstet
Grösse	Länge x Breite max. 2400 mm x 1150 mm
Materialstärke	21 mm (Stärke komplett mit Span)
Blechstärke	1.0 mm
Eckausführung	geschweisst
Füllung	Span beschichtet, wahlweise weiss oder anthrazit
Befestigungen	Topfband- und Zargenbohrungen gemäss Ihren Angaben
Gewicht / m²	21.6 kg





MORATH


ORO

Die Besonderheiten einer Küche aus Messing liegen in der hochwertigen Qualität, der Langlebigkeit und dem puristischen Design. Dabei bildet die Front den Blickfang und das Gesicht der Küche. Perfekt an die Küche angepasst, macht sie die Küche unverwechselbar. Mit unseren Fronten erhalten Sie Qualität aus Echtmaterial.

Bereich	FRONTEN
Modell	ORO



Rohmaterial	Messing (CuZn)
Finish	Wirbelfinish grob
Oberflächenbehandlung	wahlweise gewachst oder mit Klarlack matt
Grösse	Länge x Breite max. 2400 mm x 1150 mm
Materialstärke	21 mm (Stärke komplett mit Span)
Blechstärke	1.0 mm
Eckausführung	geschweisst
Füllung	Span beschichtet, wahlweise weiss oder anthrazit
Befestigungen	Topfband- und Zargenbohrungen gemäss Ihren Angaben
Gewicht / m²	21.6 kg






OTTONE

Die Besonderheiten einer Küche aus Messing liegen in der hochwertigen Qualität, der Langlebigkeit und dem puristischen Design. Dabei bildet die Front den Blickfang und das Gesicht der Küche. Perfekt an die Küche angepasst, macht sie die Küche unverwechselbar. Mit unseren Fronten erhalten Sie Qualität aus Echtmaterial.



Rohmaterial	Messing (CuZn)
Finish	handgewirbelt
Oberflächenbehandlung	hell oder dunkel brüniert wahlweise gewachst oder mit Klarlack matt
Grösse	Länge x Breite max. 2400 mm x 1150 mm
Materialstärke	21 mm (Stärke komplett mit Span)
Blechstärke	1.0 mm
Eckausführung	geschweisst
Füllung	Span beschichtet wahlweise weiss oder anthrazit
Befestigungen	Topfband- und Zargenbohrungen gemäss Ihren Angaben
Gewicht / m²	21.6 kg





MORATH


Bereich	FRONTEN
Modell	RAME




MORATH

RAME

Die Besonderheiten einer Küche aus Kupfer liegen in der hochwertigen Qualität, der Langlebigkeit und dem puristischen Design. Dabei bildet die Front den Blickfang und das Gesicht der Küche. Perfekt an die Küche angepasst, macht sie die Küche unverwechselbar. Mit unseren Fronten erhalten Sie Qualität aus Echtmaterial.



Rohmaterial	Kupfer (Cu)
Finish	gewirbelt grob
Oberflächenbehandlung	wahlweise gewachst oder mit Klarlack matt
Grösse	Länge x Breite max. 2400 mm x 1150 mm
Materialstärke	21 mm (Stärke komplett mit Span)
Blechstärke	1.0 mm
Eckausführung	geschweisst
Füllung	Span beschichtet, wahlweise weiss oder anthrazit
Befestigungen	Topfband- und Zargenbohrungen gemäss Ihren Angaben
Gewicht / m²	21.6 kg





MORATH


Bereich	FRONTEN
Modell	RAME ANTICO

RAME ANTICO

Die Besonderheiten einer Küche aus Kupfer liegen in der hochwertigen Qualität, der Langlebigkeit und dem puristischen Design. Dabei bildet die Front den Blickfang und das Gesicht der Küche. Perfekt an die Küche angepasst, macht sie die Küche unverwechselbar. Mit unseren Fronten erhalten Sie Qualität aus Echtmaterial..



Rohmaterial	Kupfer
Finish	handgewirbelt
Oberflächenbehandlung	hell oder dunkel brüniert, wahlweise gewachst oder mit Klarlack matt
Grösse	Länge x Breite maximal 2400 mm x 1150 mm
Materialstärke	21 mm (Stärke komplett mit Span)
Blechstärke	1.0 mm
Eckausführung	geschweisst
Füllung	Span beschichtet, wahlweise weiss oder anthrazit
Befestigungen	Topfband- und Zargenbohrungen gemäss Ihren Angaben
Gewicht / m²	21.6 kg



ARMATUREN



MORATH



MORATH

ARMATUREN

MORATH MAGICO TWINPLUS



MORATH MAGICO
TWINPLUS ANTHRAZIT



MORATH MAGICO
TWINPLUS GOLD



MORATH MAGICO
TWINPLUS KUPFER



MORATH MAGICO
TWINPLUS SCHWARZ MATT



MORATH MAGICO
TWINPLUS ANTHRAZIT



MORATH MAGICO
TWINPLUS GOLD



MORATH MAGICO
TWINPLUS KUPFER



MORATH MAGICO
TWINPLUS SCHWARZ MATT

DORNBRACHT ARMATUREN



TARA
22 815 892



SYNC PULL-DOWN
33 875 895



TARA ULTRA
33 870 875



TARA ULTRA PROFI
33 860 875



ARMATUREN

LAUFEN ARMATUREN



TWINPLUS
HF905431 EDELSTAHL



TWINPLUS
HF905432 EDELSTAHL



TWINPLUS
HF905436 EDELSTAHL



TWINPLUS
HF905437 EDELSTAHL



TWINPLUS
HF905441 EDELSTAHL



TWINPLUS
HF905446 EDELSTAHL



TWINPLUS SLIM
HF505446 EDELSTAHL



TWINPLUS SLIM
HF505446 TITANSCHWARZ



TWIN STRUKTUR
HF989683 EDELSTAHL



TWIN
HF989693 EDELSTAHL



SEMIPRO
HF 9086397 SCHWARZ

VOLA ARMATUREN



ARMATUR
KV1/250

SEIFENSPENDER



SEIFENSPENDER
EDELSTAHL, PVD



MORATH

MAGICO


LAUFEN TWINPLUS PVD anthrazit

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Die stilvolle PVD-anthrazit-Oberfläche besticht durch ihre moderne Eleganz und harmoniert perfekt mit zeitgemässen Küchenkonzepten.



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD anthrazit
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 360° Auszugsbrause mit 2 Strahlarten
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer L-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.0 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF905436
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004308	Armatur Twinplus HF905436	PVD anthrazit	auf Lager	1852.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	MAGICO



MORATH

MAGICO

LAUFEN TWINPLUS PVD gold


Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS.

Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Die edle PVD-gold-Oberfläche verleiht der Armatur eine luxuriöse Note und setzt stilvolle Akzente.



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD gold
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 360° Auszugsbrause mit 2 Strahlarten
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer L-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.0 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF905436
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004282	Armatur Twinplus HF905436	PVD gold	auf Lager	1852.-



MORATH

MAGICO

LAUFEN TWINPLUS PVD kupfer

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS.


Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Die elegante PVD-kupfer-Oberfläche sorgt für eine warme, edle Ausstrahlung und unterstreicht modernes Küchendesign.

Bereich	ARMATUREN
Modell	MAGICO



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD kupfer
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 360° Auszugsbrause mit 2 Strahlarten
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer L-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.0 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF905436
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004307	Armatur Twinplus HF905436	PVD kupfer	auf Lager	1852.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	MAGICO



MORATH

MAGICO

LAUFEN TWINPLUS PVD schwarz matt


Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS.

Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Die markante PVD-schwarz matt-Oberfläche verleiht der Armatur eine ausdrucksstarke Optik und setzt stilvolle, kontrastreiche Akzente.



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD schwarz matt
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 360° Auszugsbrause mit 2 Strahlarten
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer L-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.0 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF905436
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004283	Armatur Twinplus HF905436	PVD schwarz matt	auf Lager	2018.-



MORATH


MAGICO

LAUFEN TWINPLUS PVD anthrazit

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Die stilvolle PVD-anthrazit-Oberfläche besticht durch ihre moderne Eleganz und harmoniert perfekt mit zeitgemässen Küchenkonzepten.

Bereich	ARMATUREN
Modell	MAGICO



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD anthrazit
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF905446
Laufen	

Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003801	Armatur Twinplus HF905446	PVD anthrazit	auf Lager	1794.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	MAGICO



MORATH


MAGICO

LAUFEN TWINPLUS PVD gold

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird. Die edle PVD-gold-Oberfläche verleiht der Armatur eine luxuriöse Note und setzt stilvolle Akzente.



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD gold
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF905446
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003802	Armatur Twinplus HF905446	PVD gold	auf Lager	1794.-



MORATH

MAGICO

LAUFEN TWINPLUS PVD Kupfer


Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Die elegante PVD-kupfer-Oberfläche sorgt für eine warme, edle Ausstrahlung und unterstreicht modernes Küchendesign.

Bereich	ARMATUREN
Modell	MAGICO



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD kupfer
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version
	Funktion Eco+
	Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF905446
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003803	Armatur Twinplus HF905446	PVD kupfer	auf Lager	1794.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	MAGICO




MORATH

MAGICO

LAUFEN TWINPLUS PVD schwarz matt

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Die markante PVD-schwarz matt-Oberfläche verleiht der Armatur eine ausdrucksstarke Optik und setzt stilvolle, kontrastreiche Akzente.



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD schwarz matt
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF905446
Laufen	

Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003804	Armatur Twinplus HF905446	PVD schwarz matt	auf Lager	1962.-



MORATH

Bereich ARMATUREN
Modell DORNBRACHT


DORNBRACHT

TARA

TARA ist die zeitgemässe Interpretation einer Designikone – auch in der Küche. Ihre schlanke Form, die präzise Verarbeitung und die perfekte symmetrische Geometrie setzen Massstäbe in zeitloser Eleganz. Mit ihrer archetypischen Ästhetik fügt sich TARA nahtlos in jede Küche ein – egal ob freistehend auf einer Kücheninsel oder vor einer Rückwand.



Werkstoff	Messing vernickelt
Ausladung	235 mm
Auslauf	Schwenkbarer Auslauf 360°
Sonstiges	Einlochbatterie Luftangereicherter Strahl Durchflussmenge max. 7.0 l/min bei 3 bar bleifrei
Modellnummer Dornbracht	22 815 892-06



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003950	Einlochbatterie TARA	platin matt	auf Anfrage	1252.-



MORATH

DORNBRACHT

SYNC Pull-down


SYNC steht für Performance und Persönlichkeit und vereint eine dynamische Formensprache mit mehr Bewegungsfreiheit in der Küche.

Die Pull-Down-Armatur mit zusätzlicher Brausefunktion bietet neben hochwertiger Ästhetik auch erstklassige Funktionalität – bis ins letzte Detail:

Ein erweiterter Aktionsradius rund um das Becken und die flexible Umstellung von Laminar- auf Brausestrahl ermöglichen ein müheloses und komfortables Arbeiten in der Küche.



Werkstoff	Messing vernickelt
Ausladung	240 mm
Auslauf	Schwenkbarer Auslauf 360° Auszugsbrause
Sonstiges	Einhebelmischer Pull-down optionale Begrenzung, schwenkbar 110° Laminar- und Brausestrahl Metallbrauseschlauch 1800 mm Sprayface mit Antikalk-System Durchflussmenge max. 10.4 l/min bei 3 bar eigensicher gegen Rückfließen
Modellnummer	33 875 895-06
Dornbracht	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003951	Einhebelmischer SYNC Pull-down	platin matt	auf Anfrage	1722.-



MORATH

Bereich	ARMATUREN
Modell	DORNBRACHT


DORNBRACHT

TARA ULTRA

TARA ULTRA verbindet eine Designikone mit funktioneller Vielseitigkeit. Stilgebend und markant: ihr hoher Auslauf und der rechtwinklige, ergonomische Hebel.



Werkstoff	Messing vernickelt
Ausladung	240 mm
Auslauf	Schwenkbarer Auslauf 360° Auszugsbrause
Sonstiges	Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion optionale Begrenzung, schwenkbar 110° Laminar- und Brausestrahl Metallbrauseschlauch 1800 mm Sprayface mit Antikalk-System Durchflussmenge max 10.4 l/min bei 3 bar eigensicher gegen Rückfließen
Modellnummer Dornbracht	33 870 875-06



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003952	Einhebelmischer TARA ULTRA	platin matt	auf Anfrage	1583.-



MORATH


DORNBRACHT

TARA ULTRA PROFI

Der Einhebelmischer TARA ULTRA PROFI vereint Design, Komfort und Professionalität und bietet eine erhebliche Bewegungs- und Gestaltungsfreiheit. Mit seiner integrierten Brause bietet der schwenkbare Auslauf die Wahl zwischen Laminar- und Brausestrahl.



Werkstoff	Messing
Ausladung	240 mm
Auslauf	Schwenkbarer Auslauf 360° Profibrause
Sonstiges	Einhebelmischer Profi Luftangereicherter Strahl und Brausestrahl Sprayface mit Antikalk-System Durchflussmenge max. 8.0 l/min bei 3 bar eigensicher gegen Rückfliessen
Modellnummer Dornbracht	33 860 875-06



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003953	Einhebelmischer TARA ULTRA PROFI	platin matt	auf Anfrage	2596.-



MORATH

LAUFEN

TWINPLUS HF905431


Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Der hochwertige Edelstahl verleiht der Armatur eine zeitlose Eleganz und setzt edle Akzente in jeder Küche.

Bereich	ARMATUREN
Modell	LAUFEN



Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 160°
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer L-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 7.2 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 05431 441 000
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003580	Armatur Twinplus HF905431	Edelstahl	auf Anfrage	671.-



MORATH

LAUFEN

TWINPLUS HF905432


Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS.

Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird.

Der hochwertige Edelstahl verleiht der Armatur eine zeitlose Eleganz und setzt edle Akzente in jeder Küche.



Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 140°
Auslaufposition	Mittig
Sonstiges	Spültischmischer Durchflussmenge 7.1 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 05432 441 000
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003576	Armatur Twinplus HF905432	Edelstahl	auf Anfrage	605.-



MORATH


LAUFEN

TWINPLUS HF905436

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird. Der hochwertige Edelstahl verleiht der Armatur eine zeitlose Eleganz und setzt edle Akzente in jeder Küche.



Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 360° Auszugsbrause mit 2 Strahlarten
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer L-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.0 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 05436 441 000
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003579	Armatur Twinplus HF905436	Edelstahl	auf Anfrage	802.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	LAUFEN



MORATH


LAUFEN

TWINPLUS HF905437

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird. Der hochwertige Edelstahl verleiht der Armatur eine zeitlose Eleganz und setzt edle Akzente in jeder Küche.



Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 140° Auszugsbrause mit 2 Strahlarten
Auslaufposition	Mittig
Sonstiges	Spültischmischer Durchflussmenge 7.6 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 05437 441 000
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003575	Armatur Twinplus HF905437	Edelstahl	auf Anfrage	696.-



MORATH

LAUFEN


TWINPLUS HF905441

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird. Der hochwertige Edelstahl verleiht der Armatur eine zeitlose Eleganz und setzt edle Akzente in jeder Küche.

Bereich	ARMATUREN
Modell	LAUFEN



Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 160°
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version
	Funktion Eco+
	Durchflussmenge 9.8 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 05441 441 000
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003578	Armatur Twinplus HF905441	Edelstahl	auf Anfrage	737.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	LAUFEN



MORATH


LAUFEN

TWINPLUS HF905446

Kaum eine Küchenarmatur-Kollektion ist so vielfältig wie TWINPLUS. Die Armaturen sind in unterschiedlichen Formensprachen und Ausführungen erhältlich, integrieren eine nutzerfreundliche Technik und passen in Küchen, in denen Wert auf Qualität und puristisches Design gelegt wird. Der hochwertige Edelstahl verleiht der Armatur eine zeitlose Eleganz und setzt edle Akzente in jeder Küche.



Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 05446 441 000
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003577	Armatur Twinplus HF905446	Edelstahl	auf Anfrage	780.-



MORATH

LAUFEN

TWINPLUS SLIM HF505446

Die TWINPLUS Slim Küchenarmatur ist die Weiterentwicklung der bewährten TWINPLUS-Serie. Mit verbesserter Technik und einem noch schlankeren, stromlinienförmigen Design setzt sie elegante Akzente in modernen Küchen. Diese Armatur verbindet Funktionalität mit Ästhetik und bietet dank hochwertiger Materialien und benutzerfreundlicher Technologie hohen Komfort und Langlebigkeit.



Bereich	ARMATUREN
Modell	LAUFEN

Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 7.7 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer Laufen	HF 5 05446 441 000

Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004305	Armatur Twinplus Slim HF505446	Edelstahl	auf Anfrage	408.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	LAUFEN



MORATH


LAUFEN

TWINPLUS SLIM HF505446

Die TWINPLUS Slim Küchenarmatur ist die Weiterentwicklung der bewährten TWINPLUS-Serie. Mit verbesserter Technik und einem noch schlankeren, stromlinienförmigen Design setzt sie elegante Akzente in modernen Küchen. Diese Armatur verbindet Funktionalität mit Ästhetik und bietet dank hochwertiger Materialien und benutzerfreundlicher Technologie hohen Komfort und Langlebigkeit.



Werkstoff	Edelstahl
Finish	PVD titanswarz gebürstet
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 7.7 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 5 05446 448 000
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004306	Armatur Twinplus Slim HF505446	PVD titanswarz gebürstet	auf Anfrage	490.-



MORATH


LAUFEN

TWIN STRUKTUR HF989683

Diese Küchenarmatur aus der Serie TWIN überzeugt mit ihrer strukturierten Oberfläche, einer eleganten L-Form und einem hohen, schwenkbaren Auslauf. Sie vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität und passt perfekt in stilbewusste Küchen. Dank hochwertiger Materialien und nutzerfreundlicher Technik bietet sie Komfort und Langlebigkeit im Alltag.



Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 360° Auszugsbrause mit 2 Strahlarten
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer L-Version mit Struktur „Diamonds“ Durchflussmenge 8.0 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 89683 A41 001
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004290	Armatur Twin HF989683	Edelstahl	auf Anfrage	991.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	LAUFEN



MORATH


LAUFEN

TWIN HF989693

Diese Küchenarmatur aus der Serie TWIN überzeugt mit ihrer glatten Oberfläche, einer eleganten L-Form und einem hohen, schwenkbaren Auslauf. Sie vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität und passt perfekt in stilbewusste Küchen. Dank hochwertiger Materialien und nutzerfreundlicher Technik bietet sie Komfort und Langlebigkeit im Alltag.



Werkstoff	Edelstahl
Ausladung	225 mm
Auslauf	Schwenkauslauf, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer L-Version Durchflussmenge 8.7 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 89693 441 001
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004289	Armatur TWIN HF989693	Edelstahl	auf Anfrage	876.-



MORATH


LAUFEN

SEMIPRO HF908639

Die Küchenarmatur SEMIPRO in PVD titanswarz matt von LAUFEN vereint elegantes Design mit höchster Funktionalität. Ihr hoher, schwenkbarer Auslauf bietet maximalen Komfort und Flexibilität im Küchenalltag. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und der edlen Oberfläche in PVD titanswarz setzt sie stilvolle Akzente in jeder modernen Küche.



Werkstoff	Messing und Silikon
Finish	PVD titanswarz
Ausladung	230 mm
Auslauf	Schwenkauslauf 160°, Zugauslauf
Auslaufposition	Hoch
Sonstiges	Spültischmischer C-Version Funktion Eco+ Durchflussmenge 8.3 l/min bei 3 bar Wasser- und energiesparend Temperatur- und Mengenlimitierung
Modellnummer	HF 9 08639 718 000
Laufen	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Werkstoff/ Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000004291	Armatur Semipro HF908639	PVD titanswarz gebürstet	auf Anfrage	1020.-

Bereich	ARMATUREN
Modell	VOLA



MORATH


VOLA

KV1/250

VOLA KV1 - Der Designklassiker trägt die Handschrift des bekannten Architekten und Designers Arne Jacobsen. Ausgezeichnetes Design in Verbindung mit erstklassiger Funktionalität. VOLA steht für eine perfekte skandinavische Handwerkskunst aus hochwertigsten Materialien.



Werkstoff	Edelstahl / Messing
Ausladung	250 mm
Auslauf	Doppelschwenkauslauf
Sonstiges	Eingriffmischer mit Doppelschwenkauslauf in waagerechter und senkrechter Achse schwenkbar Höhe 235 mm ohne Ablaufgarnitur Edelstahlmantel-Anschlusschläuche 3/8" Durchflussmenge 9.0 l/min bei 3 bar
Modellnummer	KV1/250
VOLA	



Artikelnummer	Dimension/Modell	Finish	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000002487	Eingriffmischer KV1/250 Messing ORO	Wirbelfinish	auf Anfrage	1640.-
1000002488	Eingriffmischer KV1/250 Messing OTTONE	hell brüniert	auf Anfrage	1971.-
1000002489	Eingriffmischer KV1/250 Messing OTTONE	dunkel brüniert	auf Anfrage	1971.-
1000002490	Eingriffmischer KV1/250 Edelstahl	Edelstahl	auf Anfrage	1615.-




MORATH

MAGICO


SEIFENSPENDER

Die fest eingebauten Seifenspender von Laufen sind nicht nur praktisch, sondern auch optisch ein absolutes Highlight. Sie lassen sich mit unserer PVD-Beschichtung farblich an Ihr Becken oder Ihre Abdeckung anpassen.

Werkstoff	Edelstahl
Varianten	Edelstahl PVD anthrazit PVD gold PVD kupfer PVD schwarz matt
Masse	Ausladung 96 mm Lochbohrung 25 mm für Plattenstärke bis max. 40 mm Nachfüllen von oben inkl. 480 ml Behälter Einbautiefe 259 mm
passend zu Becken	alle MORATH Becken
Modellnummer	HF 5 04702
Laufen	



Artikelnummer	Modell	Farbe	Verfügbarkeit	Preis CHF exkl. MwSt.
1000003831	Seifenspender Edelstahl	Edelstahl	ab Lager	317.-
1000003821	Seifenspender PVD	anthrazit	ab Lager	552.-
1000003820	Seifenspender PVD	gold	ab Lager	552.-
1000003822	Seifenspender PVD	kupfer	ab Lager	552.-
1000003823	Seifenspender PVD	schwarz matt	ab Lager	612.-



FOTOCREDITS

PERLA Abdeckung

Foto: Martin Friedli

URBANA piu

Planung und Realisierung: OREA AG | Foto: André Herger

OTTONE Abdeckung

Design: Bodo Sperlein | Planung und Realisierung: OREA AG | Schiebetürmechanismus: WOGG |

Foto: Fabian Frinzel

OTTONE Abdeckung

Planung und Realisierung Holzbau Weger AG | Foto: Andrea Soltermann

LUNA Abdeckung und Becken

Planung und Realisierung: Stuber Team | Foto: Martin Friedli

OTTONE Fronten

Grand Hotel Les Trois Rois © Herzog & de Meuron, Foto Jakob Hentschel

RAME ANTICO

Planung und Realisierung: Küchenbau Hossmann Küchen AG | Foto: Sarah Tschanz



Morath Solutions AG
Paradiesrain 6
4123 Allschwil
Schweiz

+41 61 481 99 11
www.morath.ch
solutions@morath.ch

